

Déclaration des performances

Nº: Marc-DdD-1/D

1. Code d'identification unique du produit type:

Serrures de bâtiments série 7250 QC selon la norme 12209 :2003+AC2005

2. Usage(s) prévu(s):

Aptitude pour une utilisation sur des bloc-portes résistant au feu et/ou étanches aux fumées

3. Fabricant:

Marques SA. Apt 3134, ZI da Alagôa, 3750-901 Águeda, Portugal

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la Constance des performances:

Système 1.

5. Norme harmonisée:

EN 12209 : 2003+AC : 2005

Organisme(s) notifié(s) : AFNOR Certification nº 0333.

6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Caractéristique de fermeture automatic: *5.4.2 Effort de fermeture *5.1.2 Effort de rappel du pêne demi-tour	Grade 4: Masse de porte jusqu'a 100 Kg ; effort de fermeture de 25N maximum. ≥2,5N	EN 12209:2003+AC2005
Capacité de maintenir une porte en position fermée et de ne pas contribuer á la propagation d'un incendie: *5.2.1 Résistance á une charge latérale sur le pêne demi-tour *5.5 Aptitude pour une utilisation sur les portes coupe-feu/ou pare-fumé	Grade 2 = 3Kn Grade 1 (apte)	
Substances dangereuses (annexe ZA3)	Les matériaux utilisés ne contiennent ni n'émettent aucune de substances dangereuses a des niveaux supérieurs á ceux indiqués dans les normes Européennes.	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (EU) nº 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

João do Carmo

Administration

Á Águeda, Portugal, le 2024/01/09

